
NEE 1.00 -0.48 -0.67 -0.60 -0.12 -0.21 -0.08 0.22 -0.00 -0.06 -0.24 -0.08 -0.03 0.44
Qh -0.48 1.00 0.54 0.88 0.30 0.38 0.21 -0.47 -0.24 0.14 0.45 -0.03 -0.10 -0.62
Qle -0.67 0.54 1.00 0.73 0.24 0.42 0.29 -0.33 -0.00 0.11 0.34 0.03 0.15 -0.49
S -0.60 0.88 0.73 1.00 0.33 0.47 0.26 -0.54 -0.23 0.16 0.53 -0.01 -0.04 -0.74
IS30d -0.12 0.30 0.24 0.33 1.00 0.74 0.75 -0.39 -0.61 -0.11 0.26 -0.00 -0.16 -0.04
T -0.21 0.38 0.42 0.47 0.74 1.00 0.96 -0.50 -0.44 -0.05 0.46 0.05 0.03 -0.25
IT6h -0.08 0.21 0.29 0.26 0.75 0.96 1.00 -0.41 -0.43 -0.10 0.34 0.03 0.03 0.05
H 0.22 -0.47 -0.33 -0.54 -0.39 -0.50 -0.41 1.00 0.61 -0.14 -0.62 0.23 0.22 0.34
IH30d -0.00 -0.24 -0.00 -0.23 -0.61 -0.44 -0.43 0.61 1.00 0.01 -0.27 0.14 0.36 0.07
W -0.06 0.14 0.11 0.16 -0.11 -0.05 -0.10 -0.14 0.01 1.00 0.05 -0.08 -0.05 -0.14
dT -0.24 0.45 0.34 0.53 0.26 0.46 0.34 -0.62 -0.27 0.05 1.00 0.27 -0.14 -0.45
dQ -0.08 -0.03 0.03 -0.01 -0.00 0.05 0.03 0.23 0.14 -0.08 0.27 1.00 0.03 -0.06
IR30d -0.03 -0.10 0.15 -0.04 -0.16 0.03 0.03 0.22 0.36 -0.05 -0.14 0.03 1.00 0.02
IT6hM 0.44 -0.62 -0.49 -0.74 -0.04 -0.25 0.05 0.34 0.07 -0.14 -0.45 -0.06 0.02 1.00
NEE Qh Qle S IS30d T IT6h H IH30d W dT dQ IR30d IT6hM
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 −0.25 −0.50 −0.75 −1.00